

# Al Shogran GmbH

## Export & Import LKW Handel

### Mercedes-Benz Actros 1945 BigSpace/Retarder/Standklima/ Eu6

#### Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Model	Actros 1945
Subcategorie	Standaard trekker
Tellerstand	1.042.454km
Bouwjaar	2014
Datum eerste registratie	28-07-2014
Kleur	Groen
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 6
Referentie	54



#### Eigenschappen

Cabine	Slaapcabine
Serienummer	WDB9634031L877341

# Mercedes-Benz Actros 1945 BigSpace/Retarder/Standklima/Eu6

## Technische specificaties

Aantal assen	2
Asconfiguratie	4x2
Transmissie	Automaat
Vermogen	330kw

## Omschrijving

Fahrzeugnummer: 54 Mercedes Benz Actros1945 / BigSpace / Standklima / Retarder / Euro 6 Fgst.Nr.: WDB9634031L877341  
Federung: Blatt / Luft Getriebe: Automatik Klima Retarder Motorbremse Tempomat Standheizung Abgasnorm EURO 6 Radstand 3,85 m 2 x Tank 1420 L Sonderausstattung: Achslast Vorderachse 8,0 t, Anhängerkupplung: Abschleppkupplung Rockinger, Anhängersteckdose 15-polig 7+7-polig, Audiosystem: CD-Radio, Drucklufthorn, Elektrische Vorrüstung im Fahrerhaus 24V / 100 A, Federung: Vorderfedern 8,0 t, 2 Blatt, Feuerlöscher, Fleetboard Fahrzeugrechner, Info-Display 10,4 cm mit Zusatzanzeige, Integralheck, Komfortliege oben, breit, Kühlbox / Kühlschrank, Luftansaugung hinter Fahrerhaus, Luftleitkörper Dach (rastbar) und seitlich, Luftpresser 2-Zyl., Montageplatte / Sattelplatte 40 mm für Sattelkupplung, Reifendruck-Kontrollsystem, Retarder, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Schubladen unter Brüstung, Sicherheitsautomat, Sitze im Fahrerhaus: Armlehne Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Schwingsitz Standard, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitzlehne umklappbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Staukasten links unter Fahrerhaus, Steckdose 12V im Beifahrerfußraum, Steckdose 24V im Beifahrerfußraum zusätzlich, Vorbereitung Fleetboard, Wärmeisolierung zusätzlich  
Weitere Ausstattung: Abgasnorm EURO 6, Achskonfiguration: 4x2, Actros 4, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arbeitsscheinwerfer, Auspuff nach rechts außen, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mittel, Fahrerhaus: L BigSpace, Fahrerhaus: stahlgefedert, Komfort, Federung: Blatt / Luft, Federung: Vorderfederbock Aluminium, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 211-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hinterachse Tellerrad 440, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Komfortliege unten, Komfortschließenanlage, Kommunikationsschnittstelle, Kotflügel 3-teilig, Kühlerjalousie, Lenkhilfpumpe geregelt, Motor 12,8 Ltr. - 330 kW R6 Diesel (OM 471), Motorbremse, Motorraum-Kapselung, Rampenspiegel, Reserverad, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitzlehne umklappbar, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Spritzschutz vorn, Stabilisator Vorderachse, Stauklappe außen links, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Türverlängerung für Fahrerhaus, Unterbodenverkleidung aerodynamisch geformt, Unterfahrschutz vorn, Vorbereitung CB-Funk, Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gekröpft, Wasserpumpe geregelt, Zul. Gesamtgewicht 18,00 t, Zusatzheizung (Wasser)

## Accessoires

- Airconditioning
- Aluminium brandstoftank
- Bladvering
- Dakspoiler
- Dubbele brandstoftank
- Elektrisch bedienbare ramen
- Geluidsarm
- Gereedschapskist

- Koelkast
- Luchthoorn
- Mistlampen
- Radio/CD speler
- Roetfilter
- Slaapcabine
- Stabiliteitscontrole
- Standkachel
- Versterkte motorrem
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Antiblokkeersysteem
- 
- Intarder
- Retarder
- Spoilers
-