

Al Shogran GmbH

Export & Import LKW Handel

Mercedes-Benz Actros 2545 Standklima//Retarder/Lenk/ Liftachse/Eu6

Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Model	Actros 2545
Subcategorie	Huifzeil
Tellerstand	958.359km
Bouwjaar	2014
Datum eerste registratie	29-12-2014
Kleur	Groen
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 6
Referentie	088



Eigenschappen

Ledig gewicht	12.375kg
GWV	26.250kg
Cabine	Slaapcabine
Serienummer	WDB9630201L907066

Mercedes-Benz Actros 2545 Standklima//Retarder/Lenk/Liftachse/Eu6

Technische specificaties

Aantal assen	3
Asconfiguratie	6x2
Transmissie	Automaat
Vermogen	330kw

Omschrijving

Fahrzeugnummer: 88 Mercedes Benz Actros 2545 StreamSpace 6x2 / Standklima / Retarder / Lenk + Liftachse / Euro 6 Fgts.Nr.: WDB9630201L907066 Federung: Blatt / Luft Getriebe: Automatik Klima Retarder Motorbremse Tempomat Standheizung Standklima Lenk + Liftachse Abgasnorm EURO 6 LKW Innenmaße Länge: 8.22m Breite: 2.47m Höhe: 3.00m Sonderausstattung: Anhängersteckdose 15-polig 7+7-polig, Audiosystem: CD-Radio, Auspuff nach unten rechts, Drucklufthorn, Fahrerhaus: Breite 2,50 m, Feuerlöscher, Frontscheibe getönt, Info-Display 10,4 cm, Kraftstofftank: 500 Ltr. Aluminium, Kraftstofftank: Zusatztank 500 Ltr. Aluminium, rechts, Lenkhilfpumpe ungeregelt, Luftansaugung integriert, Luftleitkörper Dach (rastbar, ohne Sockelblende), Nachlaufachse gelenkt, liftbar, PremiumComfort Matratze unten, Reserverad, Retarder, Schnittstelle Flottenmanagement-System, Schubladen unter Brüstung, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Stahlfelgen 9.00x22.5, Staukasten links unter Fahrerhaus, Steckdose 24V im Beifahrerfußraum zusätzlich Weitere Ausstattung: Abgasnorm EURO 6, Achskonfiguration: 6x2, Achslast Vorderachse 7,5 t, Actros 4, Anhängerbremse 2 - Leitung, Anschlüsse links, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Differentialsperre Hinterachse, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mittel, Fahrerhaus: L StreamSpace, Fahrerhaus: stahlgefedert, Komfort, Federung: Blatt / Luft, Federung: Vorderfedern 7,5 t, 2 Blatt, Fensterheber elektrisch, Generator 100 A, Getriebe 12-Gang - Typ: G 211-12, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hinterachse Tellerrad 440, Karosserie/Aufbau: Fahrgestell, Komfortliege unten, Komfortschließeanlage, Kommunikationsschnittstelle, Kühlerjalousie, Luftpresser 2-stufig, Motor 12,8 Ltr. - 330 kW R6 Diesel (OM 471), Motorbremse, Motorraum-Kapselung, Nachlaufachse einzelbereift, Rampenspiegel, Restwärmeausnutzung, Scheibenbremsen Vorder- und Hinterachse, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerfunktionssitz, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitzlehne umklappbar, Spannungswandler 24V / 12V 10 A, Spritzschutz vorn, Stabilisator Vorderachse, Stabilisator zusätzlich, Hinterachse / Nachlaufachse, Stauklappe außen links, Steckdose Fahrerhaus 24V, Tachograph / EG-Kontrollgerät, Türverlängerung für Fahrerhaus, Unterbodenverkleidung aerodynamisch geformt, Unterfahrschutz vorn, Vorbereitung CB-Funk, Vorbereitung Mauterfassung, Vorderachse gekröpft, Wasserpumpe geregelt, Zul. Gesamtgewicht 25,00 t, Zusatzheizung (Wasser)

Accessoires

- Airconditioning
- Aluminium brandstoftank
- Bladvering
- Dakspoiler
- Dubbele brandstoftank
- Elektrisch bedienbare ramen
- Gereedschapskist
- Mistlampen
- Radio/CD speler
- Roetfilter

- Slaapcabine
- Stabiliteitscontrole
- Standkachel
- Versterkte motorrem
- Zijdeur
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
- Antiblokkeersysteem
-
- Retarder
- Spoilers
-