

Al Shogran GmbH

Export & Import LKW Handel

Mercedes-Benz Arocs 5 / 1851 /Kipphydrauliek/Retarder/Eu6

Algemene kenmerken

Merk	Mercedes-Benz
Model	Arocs
Subcategorie	Standaard trekker
Tellerstand	430.292km
Bouwjaar	2020
Datum eerste registratie	24-03-2020
Conditie	Gebruikt
Algemene staat	Goed
Brandstof	Diesel
Emissieklasse	Euro 6
Referentie	39



Eigenschappen

Ledig gewicht	7.950kg
GVW	18.000kg
Cabine	Slaapcabine
Serienummer	W1T96440310444657

Mercedes-Benz Arocs 5 / 1851 /Kipphydraulik/Retarder/Eu6

Technische specificaties

Aantal assen	2
Asconfiguratie	4x2
Transmissie	Automaat
Vermogen	375kw

Omschrijving

Fahrzeugnummer: 39 Mercedes Benz Arocs 5 / 1851 / Kipphydraulik / Retarder / Eu6 Fgst.Nr.: W1T96440310444657 Federung: Blatt / Luft Getriebe: Automatik Klima Retarder Motorbremse Tempomat Standheizung Abstandshalte-Assistent Spurhalte-Assistent Navigationssystem Abgasnorm EURO 6d Kipphydraulik Sonderausstattung: ABS abschaltbar, Anhänger Elektro und Bremsanschluss niedrig, Arbeitsscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer Rückwand Fahrerhaus oben, Audiosystem: Digitalradio DAB / DAB+, Batterie 220 Ah, CB-Funk, Cockpit Multimedia interaktiv, Drucklufthörner (2) auf Fahrerhausdach, Fahrerhaus: Fahrerhauseinstieg beweglich, Fahrerhaus: mit Luftfederung, Federung: Vorderfedern 7,5 t, 3 Blatt, Fernabfragefunktion Remote Online, Fzg. ohne Active Brake-Assist, Fzg. ohne Unterfahrschutz vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getriebe 12-Gang - Typ: G 330-12, Hinterachse Tellerrad 300, Kotflügel 3-teilig ohne Spritzschutz, Kraftstofftank: 430 Ltr. Aluminium, links, Kühlbox / Kühlschränk, Luftpresse 2-Zyl., Montageplatte / Sattelplatte 40 mm für Sattelkupplung 20 t, Motorbremse verstärkt, Navigationssystem, Nebenantrieb MB 131-2c, Rahmenabsenkung ohne Balg-Restdruckregelung, Rahmenüberhang 1050 mm, Regensensor, Retarder, Sattelkupplung, wartungsarm, Schubladen unter Brüstung, Sitzbezug / Polsterung: Beifahrersitz Velours, Sitzbezug / Polsterung: Fahrersitz Velours, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Schwingsitz Komfort, Sonnenblende außen, Sonnenschutzrollo Seitenscheibe, Fahrtür, Stahlfelgen 11.75x22.5 (an Vorderachse), Steckdose 24V im Beifahrerfußraum zusätzlich, Türverlängerung für Fahrerhaus, Vorbereitung / Schalter Liftachse am Auflieger / Anhänger, Vorbereitung für 4 Umfeldkameras (Anzeige im Bordmonitor), Zusatzheizung (Wasser), Zweischeibenkupplung, Ölkühler Getriebe Weitere Ausstattung: Abgasnorm EURO 6, Achskonfiguration: 4x2, Achslast Vorderachse 7,5 t, Anfahr-/Frontspiegel beheizt, Anhängersteckdose 24V / 15-polig, Arocs 5, Aufstieg an Fahrerhaus links, Auspuff nach rechts außen, Batterien nebeneinander angeordnet, Druckluftanschluss im Fahrerhaus, Druckluftbehälter Stahl, Drucklufteinheit mit Kondenswasserüberwachung, Drucklufteinheit mittel, Einschaltautomatik für Fahrlicht (Lichtsensor), Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrerhaus: Kippeinrichtung hydraulisch, Fahrerhaus: L ClassicSpace, 2,30 m, Tunnel 170 mm, Federung: Blatt / Luft, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Fzg. ohne Rückwandfenster, Generator 100 A, Harnstofftank (AdBlue): 60 Ltr., Hebedach manuell (Stahl), Hinterachse Hypoidachse, Karosserie/Aufbau: Sattelzugmaschine, Komfortschließenanlage, Kotflügel 3-teilig, Lenkrad mit Multifunktion, Lenköl Kühlung, Luftansaugung hinter Fahrerhaus, Lufttrockner beheizt, Motor 12,8 Ltr. - 375 kW R6 Diesel (OM 471), Motorvariante OM 471, Nutzungsart: Nahverkehr, Radstand nicht definiert, Radstandvariante 3600 mm, Rampenspiegel, Restw

Accessoires

- Bluetooth
- EBS
- Elektrische ramen
- Schuifdak
- Zadelverwarming
- Airconditioning
- Aluminium brandstoftank

- Bladvering
- Geluidsarm
- Gereedschapskist
- Koelkast
- Mistlampen
- Navigatiesysteem
- Radio/CD speler
- Roetfilter
- Slaapcabine
- Standkachel
- Versterkte motorrem
- Zijdeur
- Elektrisch verstelbare buitenspiegels
-
- Intarder
- Retarder
-
-